



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	22.04.2025 / 274270998				AB-1167-T 2025-1219-1 04-25
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	21.04.2025 / 16:29				
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	21.04.2025 / 18:38				
Protokol No / Örnek No	2025-1219 - 1 / 2088255533				
Entegrasyon No	64750				
Rapor Sayfa Sayısı	3				
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
Numune Sahibi	KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYEN GÖL OTELCİLİK A.Ş.(ABANT SU)				
Numunenin Alındığı Adres	Mustafa Kemal Paşa Mah. Mucize Sk. No:3 Arnavutköy/İSTANBUL				
Numune İzleme Noktası	EFE YÖNETİM (Şikayet Salgın İnceleme)				
Numunenin Geliş Sebebi	ŞİKAYET	RESMİ NİTELİKLİ KİŞİSEL ŞİKAYETLER (PGD PARAMETRELERİ YÖNÜNDEN KİMYA+ MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER)			
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	21.04.2025 / 18:42	Şikayet Ozonlu			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	ABANT DOĞAL KAYNAK SUYU	ABANT DOĞAL KAYNAK SUYU	KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYEN GÖL OTELCİLİK A.Ş.	
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orjinal Ambalaj Pet Bardak	ETİKETLİ	60x200 m L		
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	12.03.2025	12.03.2026	071	Belirtilmemiş	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYEN GÖL OTELCİLİK A.Ş.(ABANT SU)				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---		
Beyan Tarih Sayı/ İthal ön İzin Belge Tarih Sayı					
Numunenin Durumu	Analize Uygun	Ölçüm Belirsizliği Talep Ediyor Mu?	Evet	X Hayır	
Numune Bilgileri	---			Mühür No: 00561	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	21.04.2025			28.04.2025	
Tahmini Rapor Tarihi	28.04.2025 15:30				

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Ölçüm Belirsizliği	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*22°C de toplam jerm sayısı	kob/mL	TS EN ISO 6222		1000	0
*37°C de toplam jerm sayısı	kob/mL	TS EN ISO 6222		200	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
*Clostridium perfringens (Sporular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Yayımlandığı tarih 28.04.2025

Sayfa No: 1/3

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi No:1 Kat:1 Posta Kodu:34524 Beylikdüzü / İstanbul Tel/Faks : 0212 570 00 51 Elektronik Ağ:
www.istanbulsağlık.gov.tr E-posta: istanbul2.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 312e0af7-c943-4bc4-9dad-8376c2b490a9 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	22.04.2025 / 274270998
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	21.04.2025 / 16:29
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	21.04.2025 / 18:38
Protokol No / Örnek No	2025-1219 - 1 / 2088255533
Entegrasyon No	64750
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1167-T

2025-1219-1

04-25

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Ölçüm Belirsizliği	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012		0.06	1.5	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2	2500	59
Tat(Fiziksel)		Fiziksel			TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel			TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel			TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel			TKEDY	UYGUN
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2 : 1995		0.25	1	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	EPA 200.8-1994		1.5	10	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003		1	3	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	03/06 SM 4500-H+		1 - 14	4.5 - 9.5	7,11
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0.05	0.5	Tespit Edilemedi

Yayımlandığı tarih 28.04.2025

Sayfa No: 2/3

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi No:1 Kat:1 Posta Kodu:34524 Beylikdüzü / İstanbul Tel/Faks : 0212 570 00 51 Elektronik Ağ:
www.istanbulsaglik.gov.tr E-posta: istanbul2.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 312e0af7-c943-4bc4-9dad-8376c2b490a9 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	22.04.2025 / 274270998
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	21.04.2025 / 16:29
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	21.04.2025 / 18:38
Protokol No / Örnek No	2025-1219 - 1 / 2088255533
Entegrasyon No	64750
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1167-T

2025-1219-1

04-25

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar

-Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.

- 1-# İle işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- 2-Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- 3-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- 4-Numune tarafımızca alınmamış olup, İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- 5-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- 6-Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- 7-IHSL-2 Karar Kuralı
- Basit Kabul Kuralı (paylaşılan risk)
- Uygun: Ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) altındadır.
- Uygun Değil: Ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) üstündedir.
- 8-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
- 9-kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- 10-*İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- 11-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İstanbul 2 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1167-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
- 12-Numune ile ilgili verilen bilgiler müşteri beyanına dayanmaktadır. Verilen bilgiler doğrultusunda doğabilecek uygunsuzluk durumlarından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- 13-22 °C ve 37 °C'deki koloni sayımı için izin verilen maksimum sınır değer olmayıp rehber değerdir.
- 14-Analiz aşamasında oluşabilecek aksaklıklarda eksik parametreler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 1 No'lu veya 3 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda çalışılabilir. Bu durum analiz raporunda belirtilir.

Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
FİLİZ GENÇ
Kimyager

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ERMAN CANER BULUT
Dr.Biyolog

Numune Kabul ve
Raporlandırma Birim Sorumlusu
ŞÜKRÜ AKÇURU
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu
NURAN GÜLGÜN
Uzm. BİYOLOG
28.04.2025

Yayımlandığı tarih 28.04.2025

Sayfa No: 3/3

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi No:1 Kat:1 Posta Kodu:34524 Beylikdüzü / İstanbul Tel/Faks : 0212 570 00 51 Elektronik Ağ:
www.istanbulsaglik.gov.tr E-posta: istanbul2.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 312e0af7-c943-4bc4-9dad-8376c2b490a9 kodu ile erişebilirsiniz.